Physica C 185–189 (1991) 2763–2768
North-Holland

PHYSICA C

Analytic Subject Index

2-1-2-6 compound 1299

^{63}Cu relaxation rate 765

A-15 compounds 803, 2709
AC susceptibility 429, 461, 463, 505, 509, 515, 557, 573, 605, 671, 907, 1307, 1329, 1641, 1843, 1861, 1913, 1929, 1937, 1967, 2145, 2227, 2265, 2267, 2295, 2297, 2401, 2459, 2475, 2495, 2633, 2729
Activation energy 1819
AES 829, 2527
AF spin fluctuation 765, 767
Amorphous recrystallization 633
Analytical electron microscopy 631
Anderson lattice 1633, 1669, 2637
Anderson model 711, 1485, 1489, 2637, 2649
Andreev reflection 2581
Angle-resolved photoemission 45, 104, 843, 1045, 1047, 1495, 1585
Anharmonicity 695, 781, 879, 963, 1475, 1523, 1529, 1531, 1589, 1595, 1679
Anisotropic structure 713
Anisotropic superconductor 241, 288, 297, 303, 349, 437, 745, 769, 945, 1003, 1031, 1063, 1115, 1235, 1255, 1267, 1309, 1405, 1435, 1459, 1463, 1465, 1515, 1543, 1547, 1565, 1623, 1739, 1743, 1749, 1767, 1773, 1783, 1789, 1795, 1849, 1857, 1863, 1867, 1869, 1871, 1875, 1887, 1891, 1893, 1911, 1913, 1947, 1975, 2053, 2143, 2153, 2169, 2191, 2195, 2199, 2207, 2227, 2255, 2257, 2259, 2261, 2297, 2321, 2343, 2351, 2381, 2423, 2439, 2453, 2575, 2577, 2631, 2633, 2667, 2669, 2717
Anisotropy 677, 1871
Antiferromagnetic order 120, 709, 761, 775, 805, 865, 895, 1023, 1069, 1075, 1087, 1095, 1097, 1117, 1131, 1143, 1151, 1157, 1161, 1163, 1167, 1169, 1171, 1175, 1185, 1191, 1193, 1203, 1225, 1435, 1467, 1479, 1481, 1493, 1499, 1507, 1517, 1579, 1583, 1607, 1663, 1683, 1691, 1693, 1703, 1709, 2623, 2639
Antiferromagnetic short-range order 1431
Anyons 1085, 1687
Apex bond under pressure (crystallography) 190
Apex oxygen 168
Applications of high-T_c superconductors 385, 435, 1055, 1207, 1583, 1745, 1923, 1939, 1945, 1957, 1959, 2013, 2047, 2091, 2109, 2111, 2125, 2127, 2141, 2171, 2291, 2325, 2335, 2419, 2465, 2477, 2489, 2491, 2499, 2579, 2581, 2589, 2599, 2607, 2613
Auger spectroscopy 1997
Aurivillius phase 721

Band structure 147, 421, 711, 843, 997, 1045, 1047, 1051, 1281, 1439, 1473, 1521, 1551, 1583, 1627, 1697, 1733, 1749, 2673, 2717, 2725
Ba segregation 1049
BCS model 421, 947, 1027, 1341, 1351, 1357, 1433, 1439, 1457, 1619, 1699, 1847, 1889, 1907, 2535, 2579
Berry's phase 1687
$(Bi,Pb)_2Sr_2Ca_{1-x}Y_xCu_2O_y$ 641
$Bi_2Sr_2CaCu_2O_8$ 823
$Bi_2Sr_2CaCu_2O_y$ 1869
Bi-based superconductor 811, 2493
Bi–O planes 681
Bi–Pb–Sr–Ca–Cu–O system 2385
Bipolaronic superconductivity 76, 419, 1341, 1461, 1593, 1737
Bismuth–strontium–calcium cuprate 935
Bi–Sr–Cu oxides 681, 689
Bi system 923
Bolometer 1939
Bose condensation 1455, 1483, 1593, 1635, 1709, 1737, 1763
Bound state 1441, 1723
BSCCO 2415

C_{60} 403, 413, 417, 425, 727
Ca-doping 1755
Carrier concentration 28, 34, 292, 431, 463, 663, 665, 669, 677, 701, 717, 733, 739, 741, 747, 749, 757, 779, 787, 791, 803, 835, 847, 855, 859, 891, 931, 943, 1015, 1023, 1045, 1147, 1177, 1227, 1237, 1245, 1253, 1261, 1263, 1271, 1293, 1373, 1379, 1491, 1577, 1587, 1663, 1681, 1707, 1751, 1763, 1845, 2167, 2225
Ca-substitution in 124 190
Charge-density waves 259, 937, 985, 1453, 1497, 1601, 1611, 1651, 1673, 1737, 2705
Charge excitation gap 1443
Charge reservoir 657
Charge transfer 1647, 2067
Charge-transfer gap 1721
Chevrel phase 2703, 2733
Chirality 1481, 1509
Co-decomposition 979
Coherence length 198, 241, 1235, 1303, 1313, 1343, 1449, 1517, 1747, 1863, 1907, 1975, 1999, 2215, 2343, 2659
Coherence peak 1675
Collective modes 1645
Correlation length 1431
Correlation with T_c 168
Coulomb interactions 216, 419, 777, 1001, 1063, 1425, 1433, 1491, 1497, 1539, 1577, 1587, 1599, 1601, 1623, 1657, 1659, 1711
Critical current 2447
Critical current density 288, 292, 303, 309, 315, 321, 501, 829, 1527, 1761, 1787, 1807, 1867, 1927, 1931, 1935, 1941, 1945, 1949, 1959, 1991, 2017, 2037, 2041, 2045, 2061, 2071, 2093, 2109, 2111, 2117, 2125, 2129, 2135, 2137, 2157, 2159, 2161, 2171, 2175, 2177, 2183, 2185, 2191, 2199, 2215, 2217, 2219, 2225, 2231, 2237, 2241, 2247, 2255, 2257, 2259, 2261, 2267, 2275, 2277, 2281, 2283, 2289, 2291, 2295, 2299, 2301, 2309, 2311, 2313, 2315, 2319, 2323, 2325, 2327, 2329, 2331, 2341, 2359, 2361, 2363, 2377, 2379, 2383, 2397, 2399, 2403, 2407, 2409, 2413, 2415, 2419, 2421, 2421, 2423, 2425, 2427, 2431, 2437, 2445, 2451, 2453, 2455, 2459, 2461, 2467, 2469, 2471, 2473, 2477, 2479, 2481,

2483, 2485, 2487, 2499, 2501, 2503, 2505, 2513, 2523, 2537, 2555, 2595, 2713
Critical phenomena 327, 332, 569, 835, 1487, 1751, 1799, 1831, 2179, 2187, 2429
Critical state model 1609, 1761, 1885, 2145, 2181, 2185, 2195, 2235, 2247, 2253, 2267, 2289, 2299, 2301, 2307, 2377, 2427, 2467, 2481, 2511, 2523, 2737
Critical temperature 1391
Crystal field 709, 817, 1043, 1107, 1151, 1179, 1273, 1349, 2167
Crystal structure 615
Cubic copper oxide 1567
Cubic structure 689
Cubic superconductor 1567
Cu K-edge XANES 923
Cu–O chains 515, 527, 533, 535, 557, 559, 561, 563, 705, 739, 771, 803, 851, 853, 921, 933, 1033, 1169, 1199, 1229, 1289, 1333, 1349, 1363, 1393, 1455, 1461, 1471, 1589, 1651, 1715, 1755, 2165
Cu–O planes 28, 184, 517, 523, 525, 537, 541, 549, 557, 559, 561, 635, 637, 645, 673, 701, 705, 709, 717, 721, 753, 803, 845, 851, 877, 891, 897, 937, 1009, 1011, 1017, 1067, 1105, 1111, 1137, 1139, 1141, 1159, 1169, 1171, 1181, 1183, 1187, 1191, 1199, 1203, 1205, 1223, 1231, 1313, 1369, 1433, 1471, 1491, 1493, 1521, 1579, 1583, 1585, 1599, 1623, 1627, 1647, 1679, 1683, 1691, 1783, 1857, 2085, 2169, 2197, 2371, 2399, 2475, 2727
Cu-valence 174, 180, 431, 541, 585, 641, 645, 673, 679, 683, 691, 705, 739, 763, 777, 803, 827, 837, 853, 1169, 2691, 2695

Debye temperature 427, 935, 1065, 1121, 1123, 1349, 1355, 1399, 1729
Defect structures 184, 309, 511, 529, 531, 533, 535, 651, 653, 775, 871, 1307, 1425, 2007, 2127, 2131, 2217, 2349, 2357, 2371, 2443
De Haas–van Alphen oscillations 147, 2661, 2687, 2689, 2717
Densification 2387
Density of states 2063
Diffusion 1477
Dissipation 2527
Distortion cloud 1373
Dominant pole approximation 1441
Double-chain YBCO compounds (124, 247) 190
Dp model 1513
DV-X_α calculation 923
D-wave superconductor 93, 98, 114, 120, 141, 1115, 1189, 1497, 2645, 2661
Dzyaloshinsky–Moriya interaction 1509

EELS 45, 545, 1059, 2011
Elastic constants 935
Elastic properties 1391, 1827
Electrical resistivity 11, 40, 130, 332, 409, 433, 435, 437, 443, 445, 455, 477, 491, 493, 509, 521, 537, 557, 569, 571, 573, 577, 583, 585, 591, 599, 601, 605, 607, 647, 671, 687, 699, 737, 751, 769, 775, 787, 791, 797, 809, 815, 847, 857, 891, 911, 917, 961, 975, 1005, 1097, 1131, 1155, 1211, 1235, 1239, 1241, 1243, 1245, 1247, 1249, 1253, 1255, 1259, 1263, 1265, 1267, 1269, 1271, 1279, 1283, 1289, 1297, 1301, 1305, 1307, 1309, 1313, 1315, 1319, 1325, 1327, 1329, 1333, 1339, 1341, 1343, 1353, 1367, 1409, 1549, 1571, 1637, 1751, 1759, 1781, 1787, 1795, 1825, 1831, 1845, 1847, 1863, 1875, 1897, 1935, 1937, 1955, 1965, 1979, 1981, 1997, 2045, 2049, 2055, 2065, 2073, 2081, 2087, 2097, 2101, 2123, 2147, 2173, 2187, 2205, 2229, 2285, 2293, 2303, 2317, 2379, 2389, 2397, 2413, 2423, 2425, 2449, 2451, 2473, 2543, 2583, 2595, 2607, 2647, 2659, 2675, 2677, 2679, 2727
Electrodeposition 2303
Electron-doped superconductor 45, 419, 437, 539, 543, 547, 593, 737, 741, 743, 759, 761, 845, 919, 965, 973, 1021, 1107, 1123, 1153, 1251, 1261, 1275, 1277, 1323, 1325, 1385, 1485, 1587, 1599
Electronic excitation 1065
Electronics 1061
Electronic structure 28, 45, 51, 134, 168, 417, 421, 645, 709, 711, 735, 761, 843, 851, 853, 859, 861, 863, 937, 941, 945, 957, 959, 975, 989, 993, 995, 997, 1001, 1007, 1011, 1013, 1017, 1027, 1035, 1037, 1045, 1047, 1051, 1053, 1057, 1059, 1091, 1121, 1123, 1143, 1149, 1151, 1215, 1217, 1257, 1363, 1417, 1425, 1461, 1473, 1485, 1489, 1491, 1513, 1551, 1583, 1585, 1599, 1611, 1613, 1627, 1659, 1665, 1681, 1721, 1725, 2019, 2535, 2673, 2691, 2697, 2725
Electron–phonon coupling 65, 72, 76, 147, 156, 713, 745, 781, 789, 821, 963, 971, 977, 1039, 1043, 1063, 1065, 1345, 1367, 1369, 1371, 1373, 1409, 1433, 1437, 1455, 1523, 1529, 1545, 1593, 1595, 1633, 1673, 1675, 1679, 1699, 1749, 1903, 2731
Electron superconductor 2571
Eliashberg equations 162, 419, 951, 1437, 1479, 1529, 1533, 1639, 1675, 1739, 1913
Empirical rule 1567
Energy gap 57, 65, 120, 241, 259, 445, 713, 745, 861, 941, 947, 953, 987, 1027, 1089, 1137, 1179, 1295, 1357, 1457, 1515, 1533, 1539, 1545, 1621, 1669, 1743, 1749, 1753, 1825, 1907, 2533, 2535, 2549, 2551, 2573, 2623, 2687
Epitaxial films 1961
Epitaxial growth 2385
Epitaxy 2095
ESR 411, 849, 899, 1103, 1149, 1151, 1197, 1199, 1201, 1203, 1205, 1207, 1209, 1797, 1809
Exact diagonalization 1509
EXAFS 583, 841, 879, 1455, 2671
Exchange-mediated pairing 1421, 1623
Excitonic mechanism 162, 951, 1513, 1525, 1543, 1603

Far-infrared spectra 57, 943, 947, 953, 977, 985, 987, 991, 1009, 1019, 1041, 1055, 1365, 1753, 1757, 1775
Fermi-liquid states 1057
Fermi surface 120, 147, 360, 735, 1057, 1177, 1367, 1539, 1551, 1669, 1697, 1733, 1739, 2687, 2689, 2697, 2717
Ferroelectricity 781
Fluctuation effects 797, 819, 855, 1259, 1265, 1287, 1301, 1303, 1313, 1315, 1397, 1427, 1483, 1519, 1535, 1563, 1701, 1703, 1751, 1781, 1785, 1787, 1811, 1841, 1845, 1853, 1855, 1883, 1897, 2147, 2187, 2243, 2249, 2279, 2435, 2659, 2669, 2703
Fluctuations of T_c 1961
Fluorination 613
Flux creep 270, 276, 288, 297, 321, 337, 343, 447, 1609, 1767, 1807, 1819, 1881, 1885, 1887, 2079, 2141, 2147, 2149, 2151, 2153, 2155, 2165, 2173, 2175, 2181, 2197, 2201, 2203, 2217, 2221, 2223, 2233, 2235, 2239, 2241, 2253, 2257, 2263, 2273, 2275, 2277, 2285, 2287, 2307, 2327, 2329, 2339, 2347, 2351, 2353, 2355, 2357, 2365, 2369, 2373, 2375, 2379, 2435, 2457, 2469, 2507, 2509, 2511, 2513, 2517, 2519, 2521, 2653, 2657, 2665

Flux density distribution 2289
Flux dynamics 253, 276, 297, 327, 337, 343, 366, 1459, 1549, 1569, 1717, 1719, 1769, 1781, 1789, 1791, 1809, 1811, 1813, 1817, 1885, 1887, 1891, 1913, 1975, 2141, 2143, 2145, 2155, 2197, 2205, 2227, 2229, 2233, 2243, 2249, 2279, 2283, 2333, 2343, 2363, 2435, 2495, 2511, 2519, 2537, 2625, 2653, 2667, 2701
Flux lattice 247, 259, 321, 327, 747, 1089, 1397, 1427, 1459, 1463, 1465, 1519, 1547, 1563, 1717, 1719, 1765, 1773, 1791, 1797, 1801, 1803, 1883, 1891, 1893, 2227, 2249, 2279, 2349, 2381, 2621, 2625, 2653, 2739
Flux line 303
Flux motion at high T_c 210
Flux noise 1821
Flux pinning 210, 247, 253, 270, 276, 282, 288, 297, 303, 309, 315, 321, 332, 747, 1127, 1397, 1569, 1717, 1719, 1761, 1763, 1767, 1773, 1791, 1801, 1803, 1809, 1857, 1863, 1875, 1877, 1881, 1885, 2031, 2055, 2065, 2081, 2087, 2147, 2151, 2153, 2155, 2157, 2159, 2161, 2163, 2165, 2169, 2175, 2183, 2193, 2197, 2199, 2201, 2203, 2209, 2211, 2213, 2215, 2217, 2219, 2221, 2223, 2225, 2233, 2235, 2237, 2249, 2251, 2255, 2257, 2259, 2263, 2271, 2273, 2277, 2279, 2281, 2283, 2285, 2319, 2321, 2327, 2329, 2333, 2337, 2339, 2341, 2345, 2347, 2353, 2355, 2357, 2359, 2363, 2365, 2367, 2371, 2373, 2375, 2377, 2379, 2381, 2383, 2393, 2399, 2403, 2417, 2429, 2439, 2455, 2471, 2481, 2493, 2495, 2497, 2499, 2501, 2513, 2515, 2517, 2523, 2653, 2661, 2739
Flux state 1541
Frustration 1481, 1487, 1507, 1643, 1731, 2701

Gapless superconductor 366, 755, 953, 1115, 1621, 2623, 2731, 2733
Gas effusion spectra 595
Germanium 2707
Ginzburg–Landau theory 303, 1519, 1717, 1719, 1785, 1787, 1883, 2053, 2709
Glassy state 276, 327, 699, 1527, 1799, 1883, 2149, 2233, 2239, 2243, 2389, 2391
Grain alignment 1959
Grain alignment (texturing) 1319, 1943, 1971, 2275, 2295, 2297, 2331, 2399, 2401, 2407, 2411, 2421, 2421, 2425, 2437, 2461, 2483, 2485, 2487, 2503
Grain boundaries 292, 315, 621, 845, 1317, 1319, 1389, 1527, 1845, 2021, 2213, 2215, 2299, 2305, 2329, 2363, 2391, 2397, 2449, 2451, 2461, 2485, 2521, 2543, 2547, 2561, 2597, 2601, 2605, 2607, 2611, 2615
Granular superconductivity 461, 855, 1207, 1259, 1317, 1549, 1609, 1641, 1759, 1813, 1829, 1843, 1845, 1873, 1925, 1935, 2179, 2229, 2235, 2243, 2253, 2317, 2319, 2427, 2429, 2457, 2471, 2515, 2537, 2547, 2593, 2603, 2701
Ground state energy 1443

Hall effect 11, 34, 40, 130, 453, 463, 573, 677, 757, 817, 847, 1079, 1155, 1237, 1243, 1245, 1247, 1249, 1251, 1253, 1255, 1261, 1263, 1265, 1269, 1271, 1275, 1277, 1281, 1289, 1293, 1305, 1315, 1327, 1469, 1571, 1615, 1697, 1769, 1791, 1817, 1853, 2011, 2675, 2685
Heavy-fermion compounds 372, 379, 1069, 1669, 1671, 2625, 2627, 2629, 2631, 2633, 2635, 2637, 2639, 2641, 2643, 2645, 2647, 2649, 2651, 2693
High oxygen pressure 603
High pressure effect 40, 563, 577, 585, 667, 701, 755, 767, 787, 825, 889, 911, 1023, 1059, 1291, 1293, 1297, 1321, 1325, 1339, 1681, 1733, 1947, 2423, 2681, 2683, 2695, 2705
High-T_c superlattices 210
High-T_c tunnel junction 2553
Hole concentration 1299
Hole density 767
Homogeneity field 2707
Hoop stress 2463
Hot pressing 2387
HREM 253, 533, 535, 547, 599, 611, 621, 643, 725, 883, 2033, 2043, 2449, 2497, 2549
HTSC mechanism 1449
Hubbard Hamiltonian 17, 104, 141, 1423, 1439, 1443, 1447, 1453, 1495, 1497, 1505, 1517, 1521, 1537, 1539, 1573, 1575, 1577, 1587, 1591, 1605, 1607, 1615, 1617, 1627, 1629, 1633, 1635, 1649, 1665, 1673, 1685, 1691, 1705, 1727, 1737
Hyperfine fields 1119

Image processing 703
Impurities 745
Impurity scattering 1675
Incoherency 1441
Infiltration 2393
Infrared spectroscopy 57, 949, 951, 979, 993, 995, 1001, 1011, 1019, 1021, 1365, 1369, 1775, 2663
In-situ O_2 annealing 1049
Insulator–superconductor transition 967
Intercalation 595, 677
Interlayer pairing 1453, 1461, 1621, 2083
Internal friction 1391
Internal friction plateau 1373
Inverse photoemission 1575
Ionic crystal 703
Ion mass spectrometry 929
Irradiation effect 309, 751, 817, 877, 1041, 1241, 1269, 1549, 1895, 1969, 2137, 2183, 2191, 2211, 2273, 2287, 2311, 2339, 2361, 2383, 2473
Isotope effect 162, 901, 963, 1345, 1359, 1379, 1385, 1387, 1529, 1595, 1639, 1699, 2663, 2679
Isotropy 727

Josephson coupling 2447
Josephson effect 216, 234, 292, 315, 391, 1317, 1843, 1923, 2025, 2037, 2091, 2441, 2449, 2453, 2527, 2531, 2539, 2555, 2557, 2559, 2561, 2565, 2569, 2575, 2581, 2585, 2587, 2589, 2591, 2593, 2597, 2601, 2611, 2615, 2617, 2739
Josephson supercomputer 385

Knight shift 1661
Kondo effect 2729
Kondo lattice 379, 2637, 2647
Kosterlitz–Thouless transition 2051

$(La_{1-x}Ba_x)_2CuO_4$ 833
$La_{2-x}Bi_xCuO_{4+\delta}$ 603
$La_{2-x}Nd_xCuO_{4+\delta}$ 603
$La_{2-x}Sr_xCuO_4$ 565
Lanczo method 1631
Lanthanum cuprate 871
Laser deposition 1939
Lattice dynamics 156, 427, 789, 879, 887, 921, 927, 977, 987, 1025, 1121, 1123, 1229, 1345, 1369, 1381, 1531, 1553, 1601, 1657, 1679, 1729, 1775, 2609
Lattice parameters 431, 453, 461, 539, 559, 561, 577, 609, 647, 651, 659, 665, 683, 699, 707, 713, 729, 771, 807, 813, 835, 869, 881, 887, 907, 919, 1297, 1383, 1589, 1601, 1635, 1773, 2049, 2111, 2119, 2693
Linear coefficient 1339

Logic device 385
Lower critical field H_{c1} 761, 1427, 1779, 1793, 1801, 1835, 1851, 1857, 1861, 1867, 1869, 1911, 2163, 2207, 2269, 2315, 2417, 2433, 2593, 2621, 2735, 2737
Low temperature tetragonal (LTT) phase 1509
Luttinger liquid 11, 1557

Madelung energy 174, 421, 495, 855, 937, 973
Madelung potential 168, 1721
Magnetic impurities 2027
Magnetic order 1173
Magnetic relaxation 309, 337, 343, 447, 747, 759, 819, 1203, 1205, 1209, 1211, 1581, 1807, 1881, 1887, 1927, 2141, 2149, 2153, 2193, 2203, 2213, 2217, 2239, 2241, 2245, 2261, 2277, 2307, 2327, 2353, 2357, 2365, 2369, 2375, 2455, 2507, 2509, 2513, 2517, 2519, 2625, 2665
Magnetic susceptibility 355, 429, 447, 455, 473, 515, 525, 567, 639, 667, 691, 699, 715, 723, 737, 741, 771, 775, 793, 805, 809, 815, 823, 899, 905, 1079, 1083, 1097, 1103, 1125, 1127, 1153, 1155, 1157, 1159, 1163, 1165, 1179, 1195, 1201, 1211, 1253, 1273, 1277, 1319, 1329, 1423, 1425, 1435, 1445, 1469, 1483, 1507, 1609, 1615, 1649, 1669, 1693, 1695, 1771, 1831, 1855, 1873, 1879, 1885, 1897, 2143, 2209, 2247, 2251, 2315, 2321, 2323, 2333, 2345, 2441, 2475, 2487, 2511, 2515, 2621, 2647, 2693, 2711, 2727
Magnetization 455, 489, 555, 581, 779, 835, 1097, 1109, 1177, 1211, 1213, 1225, 1295, 1505, 1517, 1597, 1761, 1771, 1785, 1801, 1819, 1823, 1857, 1871, 1931, 2041, 2113, 2157, 2163, 2169, 2183, 2189, 2195, 2207, 2209, 2219, 2231, 2245, 2249, 2261, 2263, 2273, 2277, 2281, 2285, 2287, 2299, 2307, 2315, 2339, 2349, 2353, 2355, 2359, 2367, 2373, 2377, 2383, 2417, 2431, 2433, 2437, 2441, 2459, 2467, 2469, 2471, 2479, 2481, 2499, 2505, 2523, 2637, 2659, 2711
Magnetization, type II 2265
Magnetoresistance 34, 797, 965, 1131, 1263, 1275, 1287, 1303, 1309, 1313, 1317, 1323, 1331, 1643, 1759, 1781, 1785, 1791, 1811, 1849, 1859, 1901, 1975, 2147, 2155, 2305, 2371, 2687, 2697
Marginal Fermi liquid 134
Max T_c 703
Meissner effect 180, 429, 461, 565, 629, 685, 723, 737, 771, 793, 809, 845, 909, 911, 1235, 1279, 1649, 1737, 1831, 1833, 2053, 2163, 2315, 2367, 2515, 2613, 2711
Melting 1883
Melting process 811
Melt processing 2415
Melt texture 2395
Metal–insulator transition 45, 525, 571, 605, 715, 719, 751, 877, 957, 975, 985, 991, 1029, 1035, 1163, 1195, 1233, 1241, 1263, 1269, 1295, 1307, 1323, 1337, 1477, 1513, 1539, 1557, 1595, 1611, 2317, 2695
Metal-organic molecular beam epitaxy 1995
Metal–superconductor–insulator transition 655
Microbridge 1939
Microstructure 871, 1993
Microwave absorption 411, 415, 1041, 1311, 1675, 1777, 1793, 1915, 2153, 2233, 2235, 2253, 2269, 2305, 2319, 2369, 2511, 2567, 2669, 2677, 2701, 2737
Mixed state 617, 1093, 1221, 1341, 1397, 1485, 1519, 1563, 1773, 1781, 1809, 1817, 1839, 1869, 1871, 1891, 1893, 1915, 2139, 2143, 2227, 2429, 2435, 2481, 2537, 2541, 2629, 2631, 2653
Modulated structures 529, 531, 637, 641, 643, 685, 777, 795, 869, 883, 885, 937, 1713, 2003, 2015, 2073, 2443
Molecular beam epitaxy 1977, 2011, 2057, 2089
Momentum distribution 1447
Monte Carlo simulation 1443
Mössbauer spectroscopy 553, 783, 865, 1117, 1121, 1123, 1125, 1129, 1229, 1231
Multilayers 198, 204, 241, 391, 517, 1143, 1451, 1543, 1555, 1597, 1745, 1795, 1921, 2015, 2025, 2027, 2029, 2033, 2035, 2037, 2039, 2041, 2043, 2047, 2049, 2051, 2055, 2059, 2061, 2065, 2067, 2069, 2071, 2075, 2079, 2081, 2083, 2085, 2087, 2089, 2345, 2575, 2577, 2595, 2737
Muon spin rotation 733, 749, 913, 1085, 1087, 1089, 1091, 1093, 1175, 1185, 1213, 1217, 1221, 1547, 1763, 1765, 1889, 2661, 2715

Na-doping 675
Neutron diffraction 184, 247, 537, 549, 553, 565, 575, 601, 609, 615, 623, 635, 653, 681, 867, 877, 881, 893, 903, 905, 915, 1167, 1455, 1837, 1839, 2723
Neutron scattering 465
Neutron scattering (inelastic) 80, 86, 156, 817, 819, 1043, 1171, 1179, 1367, 1559, 2167
NMR 93, 98, 366, 403, 759, 913, 1067, 1071, 1073, 1075, 1077, 1079, 1081, 1095, 1105, 1107, 1111, 1115, 1133, 1135, 1137, 1139, 1141, 1143, 1145, 1181, 1183, 1185, 1189, 1191, 1193, 1195, 1215, 1219, 1457, 1459, 1581, 1661, 1761, 1789, 1891, 2667, 2731, 2733
Nonlinear current–voltage characteristics 1311, 2051
Nonstoichiometry 615
Normal-state properties 11, 34, 57, 72, 98, 114, 409, 769, 785, 805, 823, 863, 957, 993, 995, 997, 1005, 1013, 1015, 1017, 1019, 1029, 1037, 1059, 1067, 1091, 1155, 1163, 1165, 1183, 1187, 1197, 1233, 1239, 1245, 1247, 1267, 1271, 1281, 1283, 1285, 1301, 1303, 1323, 1337, 1343, 1353, 1423, 1437, 1447, 1473, 1495, 1559, 1571, 1615, 1617, 1635, 1637, 1683, 1691, 1693, 1695, 1703, 1855, 2187, 2529
NQR 765, 767, 913, 1071, 1075, 1083, 1095, 1099, 1101, 1105, 1135, 1147, 1181, 1187, 1189, 1223, 1227, 1279, 1721
NQR frequency 168
Numerical diagonalization 1725

One-dimensional t-J model 1725
Optical absorption 104, 423, 953, 969, 1065, 1431, 1577, 1617, 1639, 1677, 1757, 2057, 2601
Optical conductivity 1575
Optical emission spectroscopy 1961
Optical reflectivity 57, 423, 719, 945, 951, 987, 989, 993, 995, 997, 999, 1001, 1005, 1007, 1011, 1013, 1015, 1017, 1019, 1021, 1295, 1433, 1533, 1753, 1915
Optical transition 1257
Order parameter 1645
Organic superconductor 343, 355, 360, 366, 403, 409, 411, 1703, 2657, 2659, 2663, 2665, 2667, 2669, 2671, 2673, 2675, 2677, 2679, 2681, 2683, 2685, 2687, 2689, 2693, 2697
O–T transition 184, 541, 545, 555, 557, 611, 639, 735, 791, 795, 909, 1237, 1407, 1413, 1531

Oxide superconductor 1567
Oxygen diffusion 433, 465, 607, 827, 839, 857, 897, 917, 921, 929, 939, 997, 1715, 1735, 1805, 2105
Oxygen stoichiometry 180, 184, 315, 433, 435, 439, 471, 483, 503, 505, 527, 537, 545, 553, 555, 563, 567, 585, 587, 591, 601, 637, 647, 669, 673, 679, 683, 685, 687, 699, 755, 763, 775, 777, 779, 827, 833, 835, 839, 841, 845, 851, 853, 869, 885, 917, 921, 931, 1079, 1089, 1153, 1229, 1237, 1247, 1253, 1265, 1285, 1327, 1359, 1407, 1589, 1715, 1805, 1867, 1873, 1973, 2159, 2161, 2167, 2225, 2229, 2359, 2405, 2475, 2723

Pair breaking 162, 216, 757, 797, 813, 901, 1157, 1193, 1273, 1303, 1533, 1545, 1701, 1837, 1841, 1903, 2601, 2729
Pairing correlation 1447
Pairing interaction 1647, 2609
Pair–transfer interaction 1631
Partial oxygen pressure 979
$Pb^{4+}Pb^{2+}$ mixed valent 675
PbSrYCaCuO system 675
Penetration depth 270, 366, 733, 747, 749, 1089, 1093, 1133, 1329, 1545, 1547, 1565, 1639, 1699, 1739, 1755, 1763, 1765, 1797, 1803, 1807, 1839, 1851, 1889, 2417, 2633, 2711, 2715
Percolation 1641
Peritectic reaction 2393
Perovskite structure 703
Phase diagram 17, 80, 104, 134, 141, 174, 184, 327, 372, 379, 447, 469, 473, 485, 487, 501, 503, 577, 637, 695, 793, 815, 855, 897, 903, 909, 913, 917, 919, 931, 1131, 1163, 1175, 1191, 1193, 1213, 1279, 1413, 1423, 1439, 1453, 1515, 1525, 1531, 1587, 1591, 1599, 1605, 1631, 1665, 1707, 1713, 1727, 2143, 2641
Phase diagram (thermod.) of 247 190
Phase separation 565, 1073
Phonon density 2571
Phonon mechanism 162, 234, 943, 1357, 1379, 1421, 1437, 1523, 1529, 1553, 1595, 1651, 1679, 1903
Phonons 649
Phonon spectrum 65, 76, 156, 270, 695, 789, 895, 951, 971, 973, 987, 991, 1025, 1027, 1035, 1039, 1043, 1365, 1367, 1405, 1657, 1689, 1729, 1903
Photemission 417
Photoconductivity 965, 967, 1257
Photoemission 1575
Photoemission in the $Cu–O_2$ model 1653
Photoemission spectroscopy 2649
Pinning energy 2507
Pinning force 270, 288, 1609, 1807, 2137, 2161, 2191, 2219, 2237, 2257, 2275, 2279, 2283, 2335, 2341, 2355, 2465, 2475, 2499, 2517, 2523
Plasmon mechanism 419, 1019, 1063, 1561
Polarised neutrons 1173
Polaronic superconductor 76, 867, 963
Positron annihilation 735, 1037, 1593, 2717
Power loss 1779
Praseodymium–cerium–copper oxide 1127
Pressure effect 1299
Proximity effect 227, 1451, 1625, 1747, 1833, 1905, 1919, 1921, 2037, 2309, 2313, 2531, 2533, 2539, 2545, 2557, 2569, 2573, 2575, 2585, 2587, 2703, 2729
Pseudo gap 80, 1431
Pulsed magnetic field 2463
Pyroelectricity 1469

Radioactive ion implantation 1119
Raman scattering 65, 72, 76, 423, 575, 613, 649, 745, 789, 821, 825, 827, 893, 895, 961, 963, 971, 973, 977, 985, 991, 1023, 1025, 1027, 1029, 1031, 1033, 1035, 1039, 1043, 1375, 1493, 1579, 1601, 1657, 1749, 2405
Rapid quenching 2385
Resistivity 2635
Rf magnetron sputtering 1961
RHEED 2039
RVB model 130, 141, 1239, 1483, 1559, 1709, 1731

Scanning electron microscopy 433, 465, 509, 737, 999, 1929, 1953, 2177, 2397, 2401, 2405, 2421, 2421
Scanning tunneling microscopy 259, 861, 863, 941, 1671, 1743, 1909, 2177, 2545, 2565, 2569, 2623
S(d) wave pairing 1605
Self-seeding effect 2385
Shapiro step 292, 391, 2557, 2587, 2617
Single crystal 1411
Single-crystal growth 415, 435, 437, 439, 441, 443, 447, 449, 451, 453, 455, 465, 539, 575, 607, 629, 657, 769, 1235, 1267, 1327, 1409, 2009, 2013, 2075, 2261, 2273, 2455, 2469
Sinter forging 2387
Small angle neutron scattering 633
Sodium doping 811
Sol–gel 479
Solution calorimetry 773
Spacing 703
Specific heat 425, 427, 773, 1339, 1351, 1387, 1401, 1407, 1413, 1425, 1657, 2635, 2639
Specific heat, at T_c 372, 563, 755, 1351, 1361, 1387, 1399, 1739, 1755
Specific heat, in magnetic fields 253, 1069, 1093, 1387, 1399, 1401, 2639, 2641, 2643
Specific heat, linear coefficient 1069, 1177, 1353, 1355, 1399, 1401
Specific heat, low-T 473, 1069, 1177, 1353, 1355, 1401, 1403, 2639, 2645
Spin correlation functions 1723
Spin density wave 17, 379, 1453, 1497, 1511, 1665, 1673, 2685
Spin excitation gap 86
Spin fermion model 1441
Spin fluctuations 17, 28, 80, 80, 86, 98, 114, 120, 372, 521, 819, 823, 973, 1067, 1077, 1105, 1139, 1141, 1147, 1171, 1179, 1181, 1197, 1421, 1445, 1479, 1487, 1507, 1557, 1571, 1579, 1581, 1585, 1591, 1607, 1637, 1639, 1707
Spin gap 1421
Spin–lattice relaxation time T_1 93, 98, 759, 1067, 1077, 1083, 1099, 1107, 1111, 1113, 1139, 1141, 1145, 1147, 1181, 1185, 1187, 1189, 1195, 1545, 1559, 1571, 1661, 1677, 2667, 2731, 2733
Spin liquid 1481
Spinons 617, 1709, 1731
Spin–orbit coupling 1469
Spin–polaron model 1695
Spin–spin relaxation time T_2 1091, 1107, 1195, 1223, 1227, 1581
SQUID 292, 493, 779, 2091, 2163, 2515, 2517, 2591, 2597, 2613
Stability 385
Stacking faults 871
STEM 1993
Structural phase transition 184, 379, 423, 425, 427, 475, 477, 495, 507, 527, 541, 549, 583, 639, 695, 725, 781, 791, 795, 833, 851, 853, 873, 875, 885, 895, 897, 903, 905, 907, 909, 917, 931, 1081, 1159, 1189, 1347, 1377, 1387, 1413, 1531, 1553, 1735, 1815, 2723
Structural stability 659
Structure 174, 184, 355, 403, 483, 487, 497, 513, 525, 533, 535, 537, 539, 541, 543, 547, 549, 551, 559, 561, 565, 575, 589, 599, 601, 609, 623, 635, 643, 647,

651, 653, 657, 663, 671, 677, 693, 697, 707, 709, 711, 721, 723, 725, 727, 729, 781, 825, 841, 847, 867, 881, 887, 889, 891, 893, 899, 903, 925, 999, 1009, 1061, 1095, 1221, 1333, 1943, 1953, 1967, 1969, 1987, 1989, 2009, 2059, 2069, 2089, 2099, 2103, 2111, 2119, 2121, 2129, 2245, 2671, 2675, 2719, 2721, 2723
Substitution effects 34, 180, 184, 360, 453, 463, 477, 507, 515, 527, 533, 535, 561, 563, 571, 583, 585, 587, 593, 609, 629, 631, 645, 655, 665, 669, 671, 679, 683, 687, 715, 717, 739, 741, 747, 757, 761, 771, 779, 785, 789, 791, 799, 801, 805, 807, 809, 813, 817, 821, 823, 831, 865, 885, 891, 907, 909, 955, 977, 1011, 1033, 1035, 1059, 1079, 1085, 1101, 1129, 1135, 1169, 1173, 1193, 1203, 1205, 1207, 1227, 1233, 1239, 1243, 1249, 1257, 1271, 1273, 1305, 1307, 1337, 1353, 1375, 1413, 1471, 1889, 2165, 2175, 2245, 2413, 2455, 2459, 2719, 2727
Substrates 2095
Superconducting correlation function 1631
Superconducting gap 1375, 1909
Superconducting order 1563
Superconductivity 413, 689
Superconductor 2707
Superexchange and RKKY 1655
Superexchange interaction 1721
Supersymmetry 1557
Surface impedance 1777, 1915, 2017, 2021, 2023, 2253, 2567, 2583, 2599
Susceptibility 2387
Synthesis 174, 415, 433, 443, 445, 449, 461, 463, 467, 477, 479, 487, 489, 491, 493, 497, 507, 509, 511, 511, 513, 517, 519, 523, 525, 539, 567, 569, 573, 583, 589, 591, 593, 599, 611, 613, 623, 631, 639, 641, 661, 667, 671, 673, 681, 683, 685, 687, 691, 729, 813, 893, 955, 1083, 1831, 1941, 1951, 1953, 1967, 1971, 1983, 1987, 1989, 2001, 2005, 2007, 2047, 2085, 2093, 2099, 2101, 2103, 2107, 2113, 2115, 2119, 2121, 2123, 2131, 2157, 2389, 2397, 2401, 2409, 2413, 2423, 2489, 2719, 2727

Temperature rise 2463
Ternary compound 2707
Thallium–strontium vanadates 725
Th-doping 659
Theory of HTSC 1645
Thermal conductivity 905, 1335, 1357, 1363, 1403, 1405, 1409, 1411, 1817, 2477, 2623, 2631
Thermal expansion 755, 875, 939, 1347, 1383
Thermal expansion of 124 and 247 190
Thermal stability 471
Thermoelectric effects 349, 409, 959, 1155, 1213, 1247, 1265, 1275, 1285, 1339, 1341, 1535, 1593, 1615, 1769, 1817, 1897
Thermomagnetic effects 349
Thick film 1821, 1823, 2395
Thin films 204, 210, 349, 391, 431, 649, 713, 743, 829, 953, 959, 1003, 1041, 1055, 1251, 1287, 1315, 1323, 1343, 1371, 1459, 1745, 1769, 1795, 1799, 1849, 1865, 1881, 1907, 1923, 1925, 1927, 1929, 1933, 1937, 1941, 1943, 1945, 1947, 1949, 1951, 1953, 1955, 1957, 1959, 1963, 1965, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2017, 2019, 2021, 2023, 2029, 2031, 2033, 2041, 2045, 2047, 2053, 2057, 2063, 2073, 2075, 2077, 2079, 2083, 2085, 2093, 2097, 2099, 2101, 2103, 2105, 2107, 2109, 2111, 2113, 2115, 2117, 2119, 2121, 2125, 2127, 2129, 2169, 2171, 2173, 2175, 2177, 2199, 2215, 2225, 2275, 2285, 2291, 2303, 2305, 2335, 2345, 2353, 2379, 2439, 2451, 2473, 2529, 2549, 2551, 2559, 2561, 2563, 2567, 2577, 2583, 2591, 2595, 2597, 2599, 2601, 2603, 2607, 2713
Titanium oxide 1001
T-J model 130, 141, 1015, 1301, 1419, 1421, 1429, 1467, 1487, 1501, 1503, 1515, 1517, 1541, 1557, 1559, 1573, 1585, 1603, 1605, 1619, 1649, 1667, 1683, 1707, 1709, 1723
$(Tl_{1-x}Pb_x)Sr_2(Ca_{1-y}Y_y)Cu_2O_{7-\delta}$ 655
$Tl_2Ba_2Ca_1Cu_2O_y$ 1887
$Tl_2Ba_2Ca_2Cu_3O_{10-\delta}$ 1805
Tl–O layers 657
$TlSr_2CaCu_2O_{7-\delta}$ 765
Tl-superconductor 657
Transition, high-T_c phase 2385
Transition metals 2707
Tunneling 198, 227, 234, 241, 259, 276, 337, 863, 941, 1065, 1333, 1451, 1743, 1747, 1825, 1899, 1903, 1905, 1907, 2047, 2063, 2313, 2527, 2533, 2535, 2539, 2541, 2551, 2569, 2573, 2579, 2611, 2615, 2617
Tunneling conductance 1909
Twin boundaries 282, 545, 607, 887, 945, 1389, 2197, 2371, 2461
Two-band model 1631
Type II superconductors 247, 439, 443, 493, 1133, 1519, 1547, 1787, 1801, 1825, 1837, 1871, 1881, 1893, 1911, 1915, 2163, 2259, 2283, 2367, 2621, 2653, 2711

Ultrasound attenuation 897, 1161, 1377, 1389, 1393, 1395, 1767, 2271, 2631
Ultrasound velocity 935, 1161, 1381, 1389, 1393, 1395, 1397, 1767
Upper critical field H_{c2} 787, 1255, 1269, 1395, 1477, 1543, 1555, 1785, 1859, 1863, 1913, 1929, 2035, 2071, 2163, 2199, 2251, 2343, 2463, 2479, 2629, 2709, 2735
UPS 1049

Valence 727
Valence state 675
Van Hove singularity 1449
Vortex glass 1799, 1815
Vortex kinks 1869

Weak coupling 391, 1611, 1843, 2391, 2569, 2593, 2605
Weak ferromagnetism 1509
Weak links 292, 391, 581, 1259, 1451, 1527, 1549, 1643, 1805, 1829, 1833, 1877, 1895, 1959, 2045, 2135, 2185, 2299, 2309, 2319, 2323, 2363, 2447, 2449, 2451, 2457, 2461, 2467, 2477, 2485, 2501, 2531, 2537, 2539, 2541, 2543, 2547, 2551, 2555, 2585, 2587, 2589, 2593, 2597, 2603, 2611, 2615, 2669, 2701, 2713, 2737
Whiskers 2535

XPS 51, 567, 617, 645, 711, 715, 763, 829, 831, 869, 955, 981, 983, 1049, 1051, 1053, 1485, 1683, 1955, 2015, 2019, 2673, 2691, 2725
X-ray absorption 1057, 1061
X-ray diffraction 551, 689, 871, 2295
X-ray emission 981
X-ray spectroscopy 983
X-ray standing wave spectroscopy 2077
XRD 1993

$Y_{1-2x}Ca_xTh_xBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ 915, 1901
$Y_2Ba_2Cu_4O_8$ 1219
$YBa_2Cu_3O_7$ 1909
$YBa_2Cu_3O_{7-x}$ 2095
$YBa_2Cu_3O_x$ 2295
$YBa_2Cu_4O_8$ ceramics 1829
YBaCuO 503
YBCO 2095
YBCO thin films 1961
Young's modulus 1391